

Klotsapiinin (3964 S -Klotsa) terapeuttisen alueen päivitys

Tutkimus	3964	S -Klotsa	Klotsapiini
Osatutkimus	S -Norklot		
Asia	<p>Klotsapiinipitoisuuden terapeuttinen alue on päivitetty AGNP:n (Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) suosituksessa: uusi terapeuttinen alue on 1100-1800 nmol/l (aiemmin 1200-3000 nmol/l).</p> <p>HUS Diagnostiikkakeskuksen tutkimusohjekirjan tietoja klotsapiinin osalta on muutenkin täydennetty. Ohjekirjassa on esimerkiksi kuvattu tarkemmin klotsapiinin farmakokinetiikkaa, yhteisvaikutuksia sekä norklotsapiini/klotsapiini -suhteen merkitystä.</p> <p>Menetelmä säilyy ennallaan.</p>		
Viite	<p>Hiemke ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51:9-62.</p>		
Yhteyshenkilöt	<p>lääkäri Janne Backman, janne.backman@hus.fi, 050 428 0997, lääkäri Katriina Tarkiainen, katriina.tarkiainen@hus.fi, 040 356 4360 ja kemisti Anna Becker, anna.becker@hus.fi, 050 427 1459</p>		
Allekirjoitukset	<p>Janne Backman Ylilääkäri, professori Kliininen farmakologia HUS Diagnostiikkakeskus Puh. 050 428 0997</p>	<p>Anna Becker Sairaalakemisti Kliininen kemia HUS Diagnostiikkakeskus Erikoiskemia puh. 050 427 1459</p>	<p>Lotta Joutsu-Korhonen Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Kliininen kemia HUS Diagnostiikkakeskus puh. 050 427 2402</p>