

Harvoin käytettyjä tutkimuksia lopetetaan 22.9.2023

Asia Lopetettavat kliinisen kemian tutkimukset

Johdanto HUS Diagnostiikkakeskus poistaa tutkimusvalikoimastaan harvoin käytettyjä tutkimuksia. Alla olevat tutkimukset lopetetaan 22.9.2023, minkä jälkeen tutkimukset eivät ole enää tilattavissa.

Taulukko 1. Lopetettavat tutkimukset

Tutkimusnimike	Tutkimusnumero	Lyhenne
Alaniiniaminotransferaasi, seerumista	1026	S -ALAT
Aspartaattiaminotransferaasi, seerumista	1128	S -ASAT
Kreatiniini, seerumista	2143	S -Krea
Komplementti C3, nivelnesteestä	3363	Sy-C3
Komplementti C4, nivelnesteestä	3364	Sy-C4
C-reaktiivinen proteiini, punktionesteestä	10082	Af-CRP
Kreatiniini, lapset, vrk-virtsasta	4808	dU-KreaL
Lipaasi, eritteestä	11367	Se-Lipaas
Lipaasi, dialyysinesteestä	4334	Pd-Lipaas

Perustelut Useimmissa kliinisen kemian tutkimuksissa HUS Diagnostiikkakeskuksen päänäytemuoto on plasma. Tarjolla olevaa tutkimusvalikoimaa selkeytetään karsimalla pois perusteettomia seerumitutkimuksia, sekä hyvin harvoin tilattuja muiden näytemuotojen tutkimuksia, joille ei ole selvää kliinistä tarvetta.

Yhteyshenkilöt kemisti Tero Pihlajamaa, tero.pihlajamaa@hus.fi, 040 621 6937 ja lääkäri Kari Pulkki, kari.pulkki@hus.fi, 040 144 8676

Tiedustelut HUSLAB Ammattilaisten asiakaspalvelu, p. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana)

Allekirjoitukset	Tero Pihlajamaa Kemisti HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia Automaatiolaboratorio puh. 040 621 6937	Kari Pulkki Professori HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 040 144 8676	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2402
-------------------------	--	--	---