

ESBLVi tutkimus lopetetaan 16.4.2024 alkaen. Jatkossa moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen seulontatutkimus on MDRsVi (6730)

Asia	Suppeampi ESBLVi- seulontatutkimus lopetetaan. Jatkossa moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen seulonnassa käytetään pelkästään MDRsVi-tutkimusta, joka sisältää ESBL-tutkimuksen, mutta lisäksi CPE-, moniresistenttien Acinetobacter- ja moniresistenttien Pseudomonas aeruginosa -kantojen tutkimuksen. Samalla MDRsVi tutkimusnumero muuttuu. Uusi tutkimusnumero on 6730.		
Tiedustelut	Bakteriologian laboratorio, 09 471 73283 tai 471 73040		
Allekirjoitukset	Tanja Holma Sairaalamikrobiologi Prosessin omistaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 040 359 2293 tanja.holma@hus.fi	Anu Pätäri-Sampo Vastuuyksikön päällikkö HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 050 428 7993 anu.patari-sampo@hus.fi	Satu Kurkela Vs. vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 050 428 4183 satu.kurkela@hus.fi