

Ulosteen hemoglobiinitutkimuksen tutkimusnimike ja vastaustapa muuttuvat 4.11.2024 alkaen

Uusi tutkimus **6455** **F -hHb** **F -Hemoglobiini, ihmisen (kvant)**

Lopetettava tutkimus **3813** **F -hHb-O** **F -Hemoglobiini, ihmisen (kval)**

Asia

Otamme käyttöön uuden ulosteen hemoglobiinitutkimusnimikkeen (6455 F -hHb) 4.11.2024 alkaen. Samalla tutkimus 3813 F -hHb-O poistuu käytöstä.

Ennen muutosajankohtaa pyydetty 3813 F -hHb-O -tutkimukset muutetaan ja vastataan muutospäivän jälkeen 6455 F -hHb -tutkimuksina.

Tutkimusmenetelmä ei muutu.

Uusi tutkimusnimike perustuu Suomen Gastroenterologiayhdistyksen (SGY) ja yhdistyksen endoskopia-alajaoksen ”Oireenmukaiset kolonoskopiaindikaatiot 2024” -suositukseen.

Indikaatiot

Suoliston verenvuodon tutkiminen – F -hHb käytetään ennakkotutkimuksena mietittäessä lähetettä kolonoskopiaan yli 50-vuotiaalle potilaalle, jolla suolen toiminnassa on selvä pitkäkestoinen (> 6 viikkoa) muuttuminen (Oireenmukaiset kolonoskopiaindikaatiot 2024 -suositus; SGY ja yhdistyksen Endoskopia-alajaosto; ks. Viitteet).

F -hHb -tutkimusta ei tule käyttää suolistosyövän seulontatutkimuksena.

Tutkimusvastaus

F -hHb -tutkimustulos vastataan kolmiportaisena ulosteen hemoglobiinipitoisuutena ja vastaukseen liitetään lausunto:

Tulos	Lausunto
< 10 µg/g	Negatiivinen eli normaalitulos. Ulosteeissa ei verta.
10 - 25 µg/g	Raja-arvoinen tulos; oireisella potilaalla suoliston verenvuoto on mahdollinen.
> 25 µg/g	Positiivinen. Ulosteeissa verta.

Yhteyshenkilöt lääkäri Tuomas Mäntylä, tuomas.mantyla@hus.fi, 044 269 1560 ja kemisti Sanna Taskinen, sanna.taskinen@hus.fi, 040 351 7244

Viite Oireenmukaiset kolonoskopiaindikaatiot 2024 -suositus

- Rajatusti saatavilla SGY:n Endoskopia-alajaoksen sivuilla.
- Tulossa Lääkärin käsikirjaan (linkki suositukseen HUS Diagnostiikkakeskuksen tutkimusohjekirjaan julkaisun jälkeen).

Allekirjoitukset	Tuomas Mäntylä Osastonlääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 044 269 1560	Sanna Taskinen Yksikön vastaava, kemisti HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 040 351 7244	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen kemia puh. 050 427 2402
-------------------------	---	--	--