

## Yleisimmät Eksoten Lifecaressa tilattavana olevat punktionestetutkimukset

**Asia**

HUSLABin Etelä-Karjalan laboratorioiden tietojärjestelmämuutoksien vuoksi tammikuun 31. päivänä Etelä-Karjalassa tilattaviin punktionestetutkimuksiin tuli muutoksia. Tilaamisen helpottamiseksi ohessa on listattu yleisimmät punktionestetutkimukset ja niihin kohdistuneet muutokset.

Tutkimusnumero ja lyhenne	Muutokset	Tutkimusnumero ja lyhenne	Muutokset
<b>Nivelnestetutkimukset</b>			
<b>1474 Sy-Gluk</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml	<b>2055 Sy-Kide-O</b>	
<b>2518 Sy-Prot</b>		<b>2658 Sy-Solut</b>	Näyteastia: EDTA-putki 5/3 ml
<b>Pleuranestetutkimukset</b>			
<b>2193 Pf-LD</b>		<b>2515 Pf-Prot</b>	
<b>1472 Pf-Gluk</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml	<b>20032 Pf-pH</b>	45458 Pf-pH-O <u>ei enää tilattavana</u> Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml
<b>3655 Pf-CEA</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml	<b>2657 Pf-Solut</b>	Näyteastia: EDTA-putki 5/3 ml
<b>Askitesnestetutkimukset</b>			
<b>3133 As-Alb</b>		<b>2512 As-Prot</b>	
<b>1461 As-Gluk</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml	<b>4232 As-CEA</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml
<b>2139 As-Krea</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml	<b>3218 As-LD</b>	
<b>4199 As-AmylP (haimaperäinen)</b> <b>9248 -Amyl (totaali)</b>	1074 As-Amyl <u>ei enää tilattavana</u>	<b>2651 As-solut</b>	Näyteastia: EDTA-putki 5/3 ml

**Näytemuodosta riippumattomat tutkimukset\***

<b>20017 -Krea</b>	Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml	<b>9248 –Amyl (totaali)</b> <b>8142 –AmylP (haima-peräinen)</b>	45475 Dr-Amyl <u>ei enää tilattavana</u> 1073 Af-Amyl <u>ei enää tilattavana</u> 3141 Pf-Amyl <u>ei enää tilattavana</u> Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml
<b>8161 -Prot</b>	2511 Af-Prot <u>ei enää tilattavana</u>	<b>848 -Gluk</b>	1459 Af-Gluk <u>ei enää tilattavana</u> Näyteastia: Li-hepariiniputki 5 ml
<b>4275 -RF</b>	45504 –RF <u>ei enää tilattavana</u>	<b>297 -Bil</b>	45334 –Bil <u>ei enää tilattavana</u> Näyteastia: Li-hepariini 5 ml
<b>8278 -Urea</b>	45336 –Urea <u>ei enää tilattavana</u>	<b>13229 -Kol</b>	3207 Pf-Kol <u>ei enää tilattavana</u>
<b>8175 -Alb</b>	3340 Pf-Alb <u>ei enää tilattavana</u>	<b>13230 -Trigly</b>	2769 As-Trigly <u>ei enää tilattavana</u> 2771 Pf-Trigly <u>ei enää tilattavana</u>
<b>13263 -Uraat</b>	2885 Sy-Uraat <u>ei enää tilattavana</u>	<b>8477 -Solut</b>	2650 Af-solut <u>ei enää tilattavana</u> Näyteastia: EDTA-putki 5/3 ml

\* Eri näytelaadut tallennettava erillisille läheteille.

**Dialyysinestetutkimukset**

<b>2140 Di-Krea</b> <b>2144 Pd-Krea**</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml	<b>4284 Pd-Alb**</b>	45321 Di-Alb <u>ei enää tilattavana</u>
<b>20045 Di-Urea</b> <b>4364 Pd-Urea**</b>	45320 Di-Urea <u>ei enää tilattavana</u>	<b>4355 Pd-solut**</b>	3250 Di-Solut <u>ei enää tilattavana</u>
<b>1464 Di-Gluk</b> <b>991 Pd-Gluk**</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml	<b>2374 Di-Na</b> <b>2381 Pd-Na</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml
<b>3754 Di-Prot</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml	<b>13401 Di-Pi</b>	Näyteastia: Muoviputki 10 ml

\*\*Peritoneaaldialyysinesteen (Pd) analyysi (uusi etuliite).

## LABORATORIOTIEDOTE LAP 2021:30

HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB Etelä-Karjala  
Kliininen kemia  
04.06.2021

### Punktioiden bakteerivärjäykset

Punktionestetutkimuksien bakteerivärjäykset tilataan tutkimuksella **1159 –BaktVr**. Tutkimukset 45192 Sy-BaktVr, 45192 Pf-BaktVr, 45199 As-BaktVr ja 45201 Af-BaktVr eivät ole enää tilattavana.

Bakteerivärjäysnäytteet otetaan steriiliin koeputkeen tai anaerobiampulliin. Geelikuljetusputki ei sovellu värjäysnäytteille.

Likvorin bakteerivärjäyksille on oma tutkimuspyyntö 1157 Li-BaktVr.

### Poistuneet tutkimukset

Tutkimukset **45499 Pf-Hkr** ja **45500 Pf-Hb** eivät ole enää tilattavissa.

### Huomioitavaa

Näytteenoton jälkeen punktionestenäytteet on toimitettava viiveettä laboratorioon huonon säilyvyytensä vuoksi.

### Lisätietoa

HUSLABin [tutkimusohjekirja](#)

### Tiedustelut

HUSLAB, Etelä-Karjalan laboratorion toimisto, puh. 05 3525 286, arkisin klo 7.30-14.30.

### Allekirjoitukset

Anni-Mari Tuori  
Erikoistuva kemisti  
HUSLAB  
Etelä-Karjalan laboratorio  
puh. 040 651 5867

Tuomas Mäntylä  
Osastonlääkäri  
HUSLAB  
Kymenlaakson laboratorio  
puh. 044 269 1560

Eeva-Liisa Paattiniemi  
Ylikemisti, vastuuyksikön päällikkö  
HUSLAB  
Etelä-Karjalan laboratorio  
puh. 040 146 3282