

HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB
Kliininen mikrobiologia, Kymenlaakso
24.11.2021

Tutkimus Sy-BaktVr poistuu käytöstä 1.12.2021 alkaen

Tutkimus	33036	Sy-BaktVr	Sy-Bakteeri, värjäys
Asia	Tutkimus poistuu käytöstä.		
Muutos	Tutkimus Sy-BaktVr poistuu käytöstä 1.12.2021 alkaen ja korvautuu tutkimuksella 1159 -BaktVr . Samalla tutkimuksen tekopaikka muuttuu kliinisen kemian laboratorion mikrobiologian laboratorioon. Muutos liittyy tutkimusnimikkeiden yhtenäistämiseen muun HUSLABin mukaiseksi. Tutkimuspyynnön ja tekopaikan muutos eivät aiheuta muutoksia vastausviiveeseen.		
Tiedustelut	Kymenlaakso, Kliininen mikrobiologia, puh. 044 223 1626		
Yhteyshenkilöt	Sairaalamikrobiologi Heli Piiparinen, heli.t.piiparinen@hus.fi , 044 223 1993 Sairaalamikrobiologi Suvi Korhonen, suvi.korhonen@hus.fi , 050 440 8615		
Allekirjoitukset			

Heli Piiparinen
sairaalamikrobiologi,
yksikön vastaava
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Kymenlaakson keskussairaala
Puh. 044 223 1993

Anu Pätäri-Sampo
osastonylilääkäri,
vastuuyksikön päällikkö
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Kymenlaakson keskussairaala
Puh. 050 428 7993

Maija Lappalainen
ylilääkäri,
vastuualuejohtaja
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Puh. 040 838 4004