

Pidentyneitä viiveitä Kymenlaakson keskussairaalan laboratorion näytteenotossa ja kliinisen kemian tutkimusten valmistumisessa 24.2.2023

Asia

Kymenlaakson keskussairaalan laboratorion näytteenotossa ja analytiikassa on akuuteista henkilöstön poissaoloista johtuvia viiveitä palvelun tuotannossa. Vaikutusta on pe 24.2.2023 aamun klo 7 näytteenottokiertoon sekä koko päivän ajan analytiikkaan kliinisen kemian laboratoriossa.

Pyrimme kuitenkin hoitamaan kiireelliset näytteenotot ja vastaamaan kiireelliset tutkimukset viiveittä.

Pahoittelemme näytteenoton ja analytiikan palveluviiveitä.

Allekirjoitukset

Anna-Maaret Kahila
Vastuuyksikön päällikkö

HUS Diagnostiikkakeskus
Preanalytiikka
Kymenlaakso
puh. 044 564 9202

Tiina Noronkoski
Sairaalakemisti, yksikön
vastaava
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Kymenlaakso
puh. 044 223 1404

Eeva-Liisa Paattiniemi
Ylikemisti, vastuuyksikön
päällikkö
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Kymenlaakso
puh. 040 146 3282