

Hyvinkään sairaalan laboratorion pkl-näytteenotossa lopetetaan papa -näytteiden ottaminen (8037 FI-NOtto) 7.7.2014 alkaen

Asia	Pkl-näytteenoton papa -näytteiden ottaminen	
Perustelut	Hyvinkään sairaalan laboratorion pkl-näytteenotossa on otettu tähän asti ns. hoitopapa -näytteitä (8037 FI-NOtto). Koska niiden määrä on vähäinen, henkilökunnan osaamista on vaikea ylläpitää. Papa -näytteitä (8037 FI-NOtto) ei enää oteta 7.7.2014 lähtien.	
Tiedustelut	Hyvinkään sairaalan laboratorio: vastuuyksikön päällikkö Ritva Mäntyselä, ritva.mantyselä@hus.fi, 019 4587 2311, 040 524 9815, osastonhoitaja Eija Vainio, eija.i.vainio@hus.fi, 019 4587 2313 ja pkl-näytteenotto 019 4587 2323.	
Allekirjoitukset	Ritva Mäntyselä vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. 019 4587 2311 gsm 040 5249815	Eija Vainio osastonhoitaja HUSLAB Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. 019 4587 2313
Jakelu	Hyvinkään sairaalan Oberon käyttäjät Kellokosken sairaalan Oberon käyttäjät Hyvinkään terveyskeskus Järvenpään terveyskeskus Mäntsälän terveyskeskus Nurmijärven terveyskeskus Tuusulan terveyskeskus	