

Ajanvaraus - Etelä-Karjalan röntgenit

Sisällys

Ajanvaraus - Etelä-Karjalan röntgenit.....	1
Yhteystiedot.....	2
Yleistä ajanvarauksesta	2
Natiiviröntgentutkimukset.....	3
Mammografia	4
Ultraääni.....	5
UÄ toimenpiteet – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan	6
Tietokonetomografia	7
Munuaistoiminnan määrittäminen (Krea, GFR)	7
Aikaisempi tehosteinereaktio ja esilääkitys.....	7
TT perustutkimukset – ajanvarausoikeus kaikilla erikoissairaanhoidon yksiköillä.....	8
TT toimenpiteet – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan	9
Magneetti.....	10
MRI perustutkimukset – ajanvarausoikeus kaikilla erikoissairaanhoidon yksiköillä.....	11
MRI lasten tutkimukset.....	12
MRI erikoistutkimukset – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan	12
Läpivalaisututkimukset	13
Angiografiat ja radiologiset toimenpiteet.....	14

Yhteystiedot

Röntgentoimisto	044 791 4815
Mammografia	040 198 8894
Ultraääni	044 791 4806
Sonograaferi	044 791 5804
TT ajanvaraus	044 791 4799
Magneetti ajanvaraus	044 791 4800
Läpivalaisu	040 198 8907
Angiografia	044 791 4754

Yleistä ajanvarauksesta

Tutkimusten ja toimenpiteiden ajat varataan EKHVA:n LifeCaresta. Ohje löytyy nimellä 'Kuvantamisen ajanvarauksen pikaopas'. **Anna tutkimukseen tulevalle potilaalle kuvantavan yksikön saapumisohje ja tutkimukseen liittyvä potilasohje.**

LifeCaresta voi tulostaa **saapumisohjeen**, johon on liitetty ajanvarauksen päivämäärä ja kellonaika. Valittavissa on Ekks:ssa tehtävät tutkimukset, sekä Armilassa ja Honkaharjussa tehtävät ultraäänitutkimukset. Jos tutkimus tai toimenpiteide vaatii esivalmistelu- tai jatko-seurantapaikan, anna potilaalle valmistelevan yksikön ajanvarauskirje. Radiologian saapumisohjeet löytyvät myös HUSin nettisivuilta osoitteesta [Saapumisohjeet kuvantaminen | HUS](#).

Jokaiseen ajanvaraustutkimukseen ja toimenpiteeseen kuuluu **potilasohje**. Potilasohjeita ei saa tulostettua LifeCaresta, vaan ne löytyvät HUS:n nettisivuilta osoitteesta [Potilasohjeet laboratoriot ja kuvantaminen | HUS](#). Sivuston voi vaihtaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi oikeassa yläkulmassa olevasta valinnasta. Sivun lopussa on kohta: muut kielet, josta löytyy ohjeita myös muilla kielillä, esimerkiksi venäjäksi. Kaikki Etelä-Karjalan keskussairaalan omat ohjeet ja mm. magneettitutkimuksen esitietolomake on käännetty venäjäksi.

Lisää ohjeita löytyy [HUS Diagnostiikkakeskuksen tutkimusohjekirjasta](#).

Natiiviröntgentutkimukset

Perusröntgentutkimukset tehdään ilman ajanvarausta Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä, Armilan hyvinvointiaseman röntgenissä ja Honkaharjun röntgenissä. Parikkalan röntgeniin on mahdollista varata myös aika.

Pään alueen **kartiokeilakuvaus** (KKTT) vaatii ajanvarauksen ja niitä tehdään vain keski-
viikkoisin Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Esivalmisteluja vaatii ainoastaan virtsateiden natiiviröntgen (kivikontrolli).

Ruoansulatuskanavan läpikulikututkimuksen potilasohje löytyy läpivalaisututkimusten alta, ei vaadi ajanvarausta.

- Potilasohje [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#)
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelens centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Mammografia

Mammografiat, rintojen ultraäänät ja toimenpiteet tehdään erikoissairaanhoidon potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja. Perusterveydenhuollon potilaille tehdään lähete ja maksusitoumus Terveystaloon.

Tiedustelut: Mammuhuone puh. 040 198 8894.

- Potilasohjeet (internetissä) [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#)
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelens centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Tutkittava kohde / toimenpide	Ota huomioon	Potilasohje
Mammografia	Varaa yksi aika, vaikka olisi mammografia ja uä	Rintarauhasen röntgentutkimus
Rintarauhasen uä	Pyydä rintarauhasen uä, vaikka rinnat olisi poistettu (ei rintakehä)	Rintarauhasen ultraäänitutkimus ja mahdollinen toimenpide
Rintarauhasen näytteenotto tai punktio		Rintarauhasen ultraäänitutkimus ja mahdollinen toimenpide
Rintarauhasen tiehyen merkkaus leikkausamuna		Rintarauhasen tiehyen merkkaus väriaineella
Galaktografia, erittävä nänni		Rintarauhasen tiehyen varjoainetutkimus
Lankamerkkaus	ti ja ke, röntgen varaa ajan	-
Radiojyvämerkkaus	Ei käytössä meillä vielä	Rintarauhasen muutoksen merkintä radioaktiivisella jyvällä

Ultraääni

Ultraäänitutkimuksia tehdään **erikoissairaanhoidon** potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja.

Perusterveydenhuollon potilaiden tutkimukset tehdään Armilan hyvinvointiaseman röntgenissä ja Honkaharjun röntgenissä. Poliklinikat ja osastot varaavat ajan LifeCaresta, tai potilas varaa itse ajan soittamalla asiakaspalvelukeskukseen.

Sonograaferi tekee keskussairaalassa tiettyjä tutkimuksia sekä erikoissairaanhoidon, että perusterveydenhuollon potilaille. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja.

Tiedustelut: EKKS ultraäänihuone puh. 044 791 4806

- Potilasohje [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#). Huom! Lapsille on omat ohjeet.
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelen centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Tutkittava kohde	EKKS	Armila / Honkaharju	Potilasohje
Ala- tai yläraajalaskimot	Sonograaferi	+	Ala- tai yläraajojen verisuonten ultraäänitutkimus
Askitespunctio	+	-	Nesteen poistaminen vatsaontelosta ultraääniohjauksessa
Kaulan alue, kilpirauhasen ONB	+	+	Kaulan alueen ultraäänitutkimus tai toimenpide
Kaulavaltimot	Sonograaferi	-	Kaulan alueen ultraäänitutkimus tai toimenpide
Kivekset	+	+	Kivespussin ultraäänitutkimus
Nivelet, mahd. punctiot	+	+	Nivelten ultraäänitutkimus tai toimenpide
Nivelet, injektiot	+	-	Nivelten ultraäänitutkimus tai toimenpide
Olkapää, repeämä-epäily	-	+	Nivelten ultraäänitutkimus tai toimenpide
Olkapään jännekalkin hoito	Angiohuone	-	Olkapään jännekalkin hoito Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Pehmytosat, imusolmukkeet, pinnalliset ONB:t	+	+	Pehmytosien tai pinnallisten imusolmukkeiden ultraäänitutkimus tai toimenpide

Tutkittava kohde	EKKS	Armila / Honkaharju	Potilasohje
Rintakehä, rinnan paise tai se-rooma, pleurapunktio	+	-	Rintakehän alueen ultraääni-tutkimus tai toimenpide
Rintarauhaset	Mammohuone	Lähetä Ter-veystaloon	Rintarauhasen ultraäänitutki-mus ja mahdollinen toimenpide
Siitin (erektiössä)	+	-	Siittimen ultraäänitutkimus
Vatsa (ylävatsa, alavatsa, virt-saelimet)	+	+	Alavatsan / vatsan / ylävatsan ultraäänitutkimus
Vatsa-aortta	Sonograaferi	+	Vatsan ultraäänitutkimus
Virtsarakko, residuaalimittaus	+	+	Virtsarakon ultraäänitutkimus, jäännösvirtsan mittaus uä:llä
Vatsan alueen näytteenotto	+	-	Vatsan alueen ultraääniohjattu näytteenotto

UÄ toimenpiteet – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan

Toimenpidepyynnöt arvioidaan aina tapauskohtaisesti radiologin toimesta ennen ajan antoa. Tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan. Varaa potilaalle vuodepaikka toimenpidepäivälle ja anna potilaalle valmistelevan yksikön ajanvarauskirje. Sairaalassa tulee olla hyvissä ajoin ennen varattua toimenpideaikaa, koska toimenpiteiden järjestys voi muuttua. Varaa ja tarkista verikokeet etukäteen (**askites- ja pleuradreeni:** INR \leq 2.0 tai TT \geq 25 %, B-tromb \geq 50, **sisäelinpunktiot, syvät abskessipunktiot ja dreneeraukset:** INR \leq 1.7 tai TT \geq 30 %, B-tromb \geq 80).

Toimenpide	Esivalmistelu	Jälkihoito
Sisäelinnäyte maksaa, haima, munuaiset Askitespunktio	Verikokeet (PVK, INR) Verenohennuslääkkeiden tauotus Kipu- ja esilääke tarvittaessa Syömättä 3 h	Vuodelepo ja seuranta
Muut injektiot ja punktiot kilpirauhanen, imusolmukkeet, nesteontelot ym.	PNB, ONB ja bakteeriviljelynäytepurkit löytyvät röntgenistä, muista pyydetyistä näytteistä labrapyyntö valmiiksi ja näytepurkit röntgeeniin.	Ei jälkihoitoa
Olkapään jännekalkin hoito	Sairaslomatodistus tarvittaessa	Ei jälkihoitoa

Tietokonetomografia

Tietokonetomografiatutkimuksia tehdään erikoissairaanhoidon potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja. Sepelvaltimoiden tt-tutkimukset tehdään Meilahdessa erikseen sovitun toimintamallin mukaan.

Tiedustelut: TT ajanvaraus puh. 044 791 4799

- Potilasohje [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#).
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelen centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Munuaistoiminnan määrittäminen (Krea, GFR)

Munuaisten toiminta tulee mitata ennen varjoaineen antoa P-Krea-verikokeella (sis. Pt-GFR) . Jos potilaan munuais- ja kokonaistilanne on stabiili, riittää GFR:n määrittäminen 3 kk:n sisällä ennen tutkimusta (elektiiviset tutkimukset). Lisätietoa ohjeessa [Varjoaineet röntgen-tutkimuksissa aikuispotilailla - suositus käytöstä](#)

Aikaisempi tehosteainereaktio ja esilääkitys

Aiemman reaktion taustat tulee selvittää päätettäessä varjoaineen annosta. 70–80-lukujen vaihdetta varhaisemmat TT:n joditehosteainereaktiot eivät ole merkittäviä. Mikäli potilaalla on tiedossa aiempi välitön tehosteainereaktio, eikä kuvausta ole järkevää tehdä ilman tehosteainetta tai korvata toisella kuvausmenetelmällä, voidaan lievissä reaktioissa harkita tehosteaineen antoa esilääkityksen kanssa. Läheftävä yksikkö huolehtii potilaalle esilääkityksen, esimerkiksi:

- Prednisoloni (esim. PREDNISOLON®) 40 mg p.o. 5 h ennen varjoaineen antoa
- Setiritsiinidihydrokloridi (esim. ZYRTEC®) 10 mg p.o. 5 h ennen varjoaineen antoa

TT perustutkimukset – ajanvarausoikeus kaikilla erikoissairaanhoidon yksiköillä

Tutkittava kohde	Huomioitavaa	Potilasohje
Aivot tai kallo	P-Krea	Aivojen tai kallon tietokonetomografiatutkimus
Aivojen ja kaulan verisuonet	P-Krea Syömättä 2 h	Aivo- tai kaulaverisuonten TT-angiografiatutkimukset
Kasvot ja kaula	P-Krea	Kasvojen tai kaulan tietokonetomografiatutkimus
Nivelet (ilman nivelen sisäistä varjoainetta)		Tuki- ja liikuntaelimestön tietokonetomografiatutkimukset
Olkapää artrografia	Paikalle 30 min aiemmin	Nivelen tietokonetomografiatutkimus nivelen sisäisellä varjoaineella
Rangan alue, lantio		Tuki- ja liikuntaelimestön tietokonetomografiatutkimukset
Rintakehä, keuhkot, HRCT	P-Krea Syömättä 2 h	Rintakehän alueen tietokonetomografiatutkimukset
Aortta, alaraajavaltimot, muut vartalon ja raajojen verisuonet	P-Krea Syömättä 2 h	Vartalon tai raajojen verisuonien TT-tutkimukset
Ohutsuoli (enterografia)	P-Krea Syömättä tutk.päivänä, juomisrajoituksia Paikalle 1 h aiemmin	Ohutsuolen tietokonetomografia
Vatsa, vartalo, virtsaelimet	P-Krea Syömättä 2 h Pitää juoda	Vartalon alueen varjoainetehtöinen TT-kuvaus
Virtsatiekivi	Rakko täynnä	Kylkikivun takia tehtävä virtsateiden natiivitietokonetomografiatutkimus
Vatsa / alavatsa per rectum varjoaineella	P-Krea Syömättä 2 h Pitää juoda	Peräsuolen sauman varjoainetehtöinen TT-kuvaus
Sepelvaltimot	Tehdään Meilahdessa, oma toimintamalli	Sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimus

TT toimenpiteet – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan

Toimenpiteitä tehdään vain keskiviikkoisin ja toimenpidepyynnöt arvioidaan aina tapauskohtaisesti radiologin toimesta ennen ajan antoa. Tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan. Varaa potilaalle vuodepaikka toimenpidepäivälle ja anna potilaalle valmistelevan yksikön ajanvarauskirje. Sairaalassa tulee olla toimenpiteelle annetusta ajasta riippumatta klo 9 mennessä, koska toimenpiteiden järjestys voi muuttua. Varaa ja tarkista verikokeet etukäteen (INR \leq 1.7 tai TT \geq 30 %, B-tromb \geq 80).

Toimenpide	Esivalmistelu	Jälkihoito	Potilasohje
Keuhkobiopsia	Verikokeet (PVK, INR) Verenohennuslääkkeiden tautus Kipu- ja esilääke tarv. Ravinnotta 4 h	Seuranta	Neulanäytteiden otto tt-ohjauksessa
Hermojuuripuudutus	Verikokeet (PVK, INR) Kipu- ja esilääke tarv. Saa syödä ja juoda	Seuranta	TT-ohjattu injektio tai puudutus
Selkäydinkanavan varjoainetutkimus (myelografia)	Tehdään, jos magneetti ei ole mahdollinen Verenohennuslääkkeiden tautus Ravinnotta 4 h	Seuranta osastolla	Selkäydinkanavan varjoainetutkimus

Magneetti

Magneettitutkimuksia tehdään erikoissairaanhoidon potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja. Tutkimuksia voidaan tehdä myös ostopalveluna erikseen sovitun toimintamallin mukaan.

Anestesiaa vaativia tutkimuksia tehdän keskiviikkoamuisin, vain lastentaudit ja lastenneurologia saavat varata itse aikoja. Muissa tapauksissa tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan. Varaa potilaalle vuodepaikka ja anna valmistelevan yksikön ajanvarauskirje. Sairaalassa tulee olla toimenpiteelle annetusta ajasta riippumatta klo 8 mennessä, koska tutkimusten järjestys voi muuttua.

Varaa aina kaksi aikaa, jos on enemmän kuin yksi kuvauskohde. Muistuta potilasta täyttämään esitietolomake etukäteen ja huolehdi tarvittaessa esilääke valmiiksi.

Tiedustelut: MRI sihteeri puh. 044 791 4800

- Potilasohjeet ja esitietolomake [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) ja [englanniksi](#) (esitietolomake myös venäjäksi, ranskaksi, somaliaksi ja arabiaksi).
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelens centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

MRI perustutkimukset – ajanvarausoikeus kaikilla erikoissairaanhoidon yksiköillä

Tutkittava kohde	Kesto/ muuta huomioitavaa	Potilasohje
Pään alue (myös pään verisuonet)	30 min	Magneettitutkimus
Kaulan alue, leukanivelet	45 min	Magneettitutkimus
Rangan alue, si-nivelet	30 min / 'osa' (koko ranka 3 x 30 min)	Magneettitutkimus
Verisuonet	30 min P-Krea < 3 vko	Magneettitutkimus
Nivelet (ilman varjoainetta)	30 min	Magneettitutkimus
Nivelet, artrografia (olkapää, ranne, lonkka)	30 min Paikalle 30 min aiemmin	Nivelen magneettitutkimus
Raajat (raajojen lihasatrofia)	Alaraajat 30 min Yläraajat 2 x 30 min	Magneettitutkimus
Rinnat	45 min Huomioi kuukautiskierto	Rintojen magneettitutkimus
Vatsan alue	Kohdennettava kuvausalue tark- kaan, koko vatsan kuvaukselle kaksi aikaa	
Ylävatsa, sappi- ja haimatiet	30 min Ravinnotta 3 h	Ylävatsan magneettitutkimus
Alavatsa (tyrä, epäselvät kivut)	45 min	Magneettitutkimus
Alavatsa, gynekologinen	45 min Ravinnotta 4 h	Gynekologinen magneettitutkimus
Ohutsuoli (enterografia)	45 min Suoliston tyhjennys Ravinnotta 4 h Paikalle 1 h aiemmin	Ohutsuolen magneettituti- kimus juomalla
Prostata	30 min Suoliston tyhjennys Ravinnotta 4 h	Eturauhasen magneetti- tutkimus
Rectum	30 min Suoliston tyhjennys Ravinnotta 4 h	Peräsuolen magneettituti- kimus
Perianaalifisteli	45 min	Magneettitutkimus

MRI lasten tutkimukset

Tutkimus	Ota huomioon	Potilasohje
Tuttipulloanestesiati (alle 6kk)	Paikalle 1 h aiemmin 'nälkäisenä ja väsyneenä'	Vastasyntyneen (alle 6kk) magneettikuvaus ilman anestesiaa
Lasten anestesiati (Vain lastentaudit ja lastenneurologia saavat varata itse aikoja)	Tehdään keskiviikkoamuisin Varaa osastopaikka klo 8 -> Tee anestesia-ilmoitus	Lapsen anestesiassa tehtävä magneettikuvaus EKKS:ssa
Lasten tutkimukset ilman anestesiaa	n.10 v. -> normaali ajanvaraus Paikalle 30 min aiemmin	Kohteen mukaan

MRI erikoistutkimukset – tee kiireellinen lähete, röntgen varaa ajan

Tutkimus	Ota huomioon	Potilasohje
Aikuisten anestesiati	Tehdään keskiviikkoamuisin Varaa vuodepaikka klo 8 -> Tee anestesia-ilmoitus	Aikuisen anestesiassa tehtävä magneettikuvaus EKKS:ssa
Tahdistinpotilaan kuvaus	Tehdään maanantaisin ja tiistaisin Rtg varaa ajan myös kard. polille	Kohteen mukaan
Koko kehon kuvaus	Pitkä erikoistutkimus	Magneettitutkimus
Luu- ja pehmysosatuumorit		Magneettitutkimus
Proteesilonkat ja -polvet (MARS)		Magneettitutkimus
Sydämen kuvaukset	Tehdään Meilahdessa, oma toimintamalli	
Geriatrian pääkuvaukset	Tehdään ostopalveluna, oma toimintamalli	Magneettitutkimus

Läpivalaisututkimukset

Läpivalaisututkimuksia tehdään erikoissairaanhoidon potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja.

Tiedustelut: Läpivalaisuhuone puh. 040 198 8907

- Potilasohje [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#).
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelen centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Tutkittava kohde	Ota huomioon	Potilasohje
Ruoansulatuskanavan läpikuluaika, colontransit	Anna potilaalle Medifactia-kapselit Kuvaukseen ei tarvita ajanvarausta	Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus
Ruokatorvi	Ravinnotta 2 h	Ruokatorven ja nielun varjoainekuvaus
Ruokatorven toiminta, videofluorografia	Puheterapeutti mukana tutkimuksessa	Nielemisen toimintatutkimus
Ohutsuoli, passage (tehdään harvoin ajanvarauksella)	Ravinnotta ed. illasta klo 22 alkaen	Ohutsuolen varjoainekuvaus
Paksusuoli, colongrafia	Suolen tyhjennys alkaa 2 pvä ennen tutkimusta	Paksusuolen varjoainetutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Peräsuoli, defekografia	Varaa naisille myös tamponointiaika gyn polille (n.15 min rtg ajan jälkeen)	Ulostustapahtuman varjoainetutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Peräsuoli, lapset anografia	-	Lapsen peräsuolen varjoainetutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Virtsarakko, virtsaputki	-	Virtsarakon ja virtsaputken varjoainetutkimus
Virtsarakko, lapset	Antibiootti ennen tutkimusta Lasten polin hoitaja katetroi lapsen	Lapsen virtsarakon varjoainekuvaus Etelä-Karjalan keskussairaalassa
Iholle avautuva fisteli	-	Avannekäytävän varjoainetutkimus

Angiografiat ja radiologiset toimenpiteet

Angiografiatutkimuksia ja toimenpiteitä tehdään erikoissairaanhoidon potilaille ajanvarauksella Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenissä. Vain poliklinikat ja osastot saavat varata aikoja. Varaa ja tarkista verikokeet etukäteen (**sappitietoinenpiteet, pyelostomiakatetrin laitto:** INR \leq 1.7 tai TT \geq 30 %, B-tromb \geq 80, **verisuonitoimenpiteet:** INR $<$ 1.5 tai TT $>$ 50 %, APTT normaali, HKR vähintään 30 %, B-tromb $>$ 100). Lisätietoa ohjeessa [Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologista toimenpidettä](#)

Tiedustelut: Angiohuone puh. 044 791 4754

- Potilasohje [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#).
- [Saapumisohje](#) Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen, [ruotsiksi](#) Södra Karelen centralsjukhus röntgen tai [englanniksi](#) South Karelia Central Hospital, X-ray Unit.

Toimenpide	Esivalmistelu	Jälkihoito	Potilasohje
Alaraaja-angiografia	Hoiike-/osastopaikka INR, PVK, P-Krea	Vuodelepo 4-6 h	Valtimoiden varjoainetutkimus
Verisuonen pallolaajennushoito tai verkkoputken asennus	Hoiike-/osastopaikka INR, PVK, P-Krea	Vuodelepo 4-6 h	Verisuonen pallolaajennushoito tai verkkoputken asennus
Varikocele embolisaatio	Hoiike-/osastopaikka INR, PVK, P-Krea	Vuodelepo n. 3 h	Kiveskohjun tukkiminen
Yläraajan venografia, Flebografia	Ei esivalmisteluja	Ei jälkihoitoa	Laskimoiden varjoainetutkimus
Fisteliangio /PTA	Hoiikepaikka INR, PVK Varaa dialyysi	Dialyysi	Valtimolaskimoportin varjoainetutkimus tai toimenpide
Antegradinen pyelografia	Ei esivalmisteluja	Ei jälkihoitoa	Virtsateiden varjoainetutkimus katetrin kautta
Nefro-/pyelostoomakatetrin laitto	Hoiike/osastopaikka INR, PVK Ravinnotta 4 h	Vuodelepo 4 h	Katetrin laitto munuaiseen
Nefro-/pyelostoomakatetrin vaihto	Hoiikepaikka	Vuodelepo n. 1 h	Munuaiseen laitettun katetrin vaihto
Olkapään jännekalkin hoito	Sairaslomatodistus tarvittaessa	Ei jälkihoitoa	Olkapään jännekalkin hoito Etelä-Karjalan keskussairaalassa