

Ajanvarausohje polvinivelen magneettitutkimukseen raajamagneettiin - Töölön sairaalaan

Ajanvaraus

Toimipiste: 7821005 KUV TO MK

Tunnus: HUS TO MK1

Tiedustelut: Magneettiyksikön osastonsihtööri 8–15 p. 87341

- Jos potilaalta tutkitaan molemmat polvinivelet, on molemmille polville oltava oma tutkimuspyyntö Apotissa. Molemmille polville varataan myös oma aikansa.
- Magneettiajan ja lääkärinvastaanottoajan välissä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 arkipäivää, jotta tutkimus ehditään lausumaan ennen lääkärinvastaanottoa.

Anna potilaalle potilasohje, esitietolomake ja saapumisohje (internetissä). Niissä kerrotaan tutkimukseen valmistautuminen ja saapuminen.

- Potilasohje Magneettitutkimus ja esitietolomake [suomeksi](#), [ruotsiksi](#) tai [englanniksi](#) (esitietolomake myös venäjäksi, ranskaksi, somaliaksi ja arabiaksi).
- Saapumisohje Töölön sairaalan röntgen, magneettitutkimus, ruotsiksi Tölö sjukhus röntgen, magnetundersökning tai englanniksi Töölö Hospital, X-Ray Unit, MRI examination tion.
- Pyydä potilasta ilmoittautumaan ilmoittautua magneetin toimistoon 15 minuuttia ennen tutkimuksen alkua.

Raajamagneetin erityispiirteitä

- Raajamagneetissa tutkimusasento on puoli-istuva ja potilaan tulee olla tässä asennossa liikkumatta koko tutkimuksen ajan. Vain kuvattava raaja työnnetään magneettiputken sisään.
- Laitteen magneettikenttä on 1,5 Teslaa. Raajamagneetissa ovat voimassa samat kontraindikaatiot kuin muissakin magneettitutkimuksissa. Läheftävän yksikön tulee selvittää kontraindikaatiot (esim. sydämentahdistin) etukäteen.

Raajamagneetin koosta, teknisistä ominaisuuksista sekä tiloista johtuvia rajoituksia potilaiden suhteen

- Potilaan on pystyttävä liikkumaan ja siirtymään itse tutkimustuoliin.
- Vartalon ja raajojen hallinta on oltava potilaan kontrollissa.
- Lähetteen indikaation on kohdistuttava vain polviniveleen.
- Potilaan pituus saa olla vain 140–190 cm, tutkimustuolin painoraja on 115 kg.
- Reiden ympärystmitta 20 cm polvinivelen yläpuolelta mitattuna ei saa olla yli 55 cm.

Raajamagneetti Ei sovellu potilaille, joilla on

- epäily infektiosta tai tuumorista polvessa,
- polvessa on metalliruuveja tai muuta metallia esim. ydinnauula reidessä tai sääressä,
- lakkopolvi tai polvi ei oikene suoraksi.

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan.